

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



**KZ.O.01.0317**  
PRODUCT  
CERTIFICATION

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных  
государственной системы технического регулирования  
от 02.02.2026г.

№ KZ.2710317.01.01.58501

Действителен до 31.12.2026г.

### Орган по подтверждению соответствия

БИН 001241000877, Западно-Казахстанский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, улица Мұхтар Әуезов, 28/1, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Гагарина, 23, индекс: 090005.

### Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция

Грунт техногенный: Продукт переработки - грунт техногенный дисперсный, СТ ТОО 9400-1915-ТОО-234-02-2021 Изменение № 1, Серийное производство

### КОД ТН ВЭД ЕАЭС

2508400000

### Изготовленная

Товарищество с ограниченной ответственностью «Эко-Техникс», юридический адрес: Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Бактыгерей Құлманов, дом 125, фактический адрес: Республика Казахстан, Атырауская область, Жылыойский район, город Кульсары

### Соответствует требованиям безопасности, установленным в

ТР РК 348 Требования к маркировке продукции Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан №348-НҚ от 21.05.2021, Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, гл. II, раздел 11; ГОСТ 25100-2020 п. Б.2.2 табл. Б.7; СТ ТОО 9400-1915-ТОО-234-01-2021 Изменение № 1 п. 4.2.2 табл. 1

### Заявитель (изготовитель, продавец)

БИН 080840012928, Товарищество с ограниченной ответственностью «Эко-Техникс», юридический адрес: Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Бактыгерей Құлманов, дом 125

### Сертификат выдан на основании

протокола испытаний № 2960 от 23.12.2025г. ОИ Западно-Казахстанского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» (аттестат: KZ.T.09.0204), акт анализа состояния производства № 6 от 28.01.2026 г.

### Дополнительная информация

Схема сертификации: 10

Руководитель органа по  
подтверждению  
соответствия или уполномоченное им  
лицо



Михайлова Наталья Юрьевна

Эксперт-аудитор



Сабыргалиева Гульмира Турсынбаевна